

EU biztonsági adatlap	Apexit Plus
Kiállítás dátuma / Referencia	2005. 09. 21. hot
Első változat	
Nyomtatás dátuma	2005. 09. 21. lapsz. 1619
Cég	Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL – 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein

1. Kereskedelmi név és szállító

- 1.1 Kereskedelmi név / áru ismertető jel **Apexit Plus**
- 1.2 Felhasználás gyökértömőanyag
- 1.3 Előállító Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL – 9494 Schaan
Fürstentum Liechtenstein
- 1.4 Szállító
- 1.5 TOX segélyhívó + 423 / 235 35 35 vagy 373 40 40
Ivoclar Vivadent AG, FL–9494 Schaan, Liechtenstein

2. Összetétel

- 2.1 Kémiai jellemzők bázis és aktivátorok
paszta összetevők: kalciumhidroxid, kalciumoxid, anorganikus
töltőanyagok, kollofónium, diszalicilát
- 2.2 Veszélyes alkotóelemek – bázis
CAS-Nr. 1305-62-0 <35 % kalciumhidroxid
Xi: izgató. R41: komolyabb szemkárosodást idézhet elő.
CAS-Nr. 1305-78-8 < 5 % kalciumoxid
– aktivátor
< 37 % diszalicilát
- 2.3 További adatok nincsenek

3. **Lehetséges veszélyek** A frissen kikevert és meg nem keményedett anyaggal való közvetlen érintkezés visszafordítható irritációhoz vezethet. Kerülje a bőrrel, nyálkahártyával vagy szemmel való érintkezést. A termék alkotóelemeinek valamelyikével szembeni igazolt allergia esetén a termék használata kontraindikált.

4. Elsősegély

- 4.1 Szemkontaktus A szemet azonnal öblítsük ki bő vízzel (10–15 perc).
Fennmaradó irritáció esetén forduljon orvoshoz.
- 4.2 Bőrkontaktus Alapos lemosás vízzel és szappannal.
- 4.3 Lenyelés Kisebb mennyiség lenyelése nem okozhat egészségkárosodást.

4.4	Belélegzés	Belélegzés esetén szippantson mély levegőt.
4.5	További adatok	nincsenek

5. Tűz esetén

5.1	Megfelelő oltóanyag	Vízpára, széndioxid, hab, száraz oltóanyag.
5.2	Alkalmatlan oltóanyag	nem ismert
5.3	További adatok	nincs

6. **Intézkedés véletlen kiömlés esetén** Mechanikus felvétel. A területet vízzel és tisztítószerrel tisztítsa. Az iránymutató előírásoknak és szabályoknak megfelelő eltávolítás.

7. Kezelés és tárolás

7.1	Kezelés	A termék kizárólag fogorvosi használatra készült. Csak Csak megfelelő képzettséggel rendelkező személy kezelheti. Gyermek kezébe nem kerülhet.
7.2	Munkahigiéné	Szokásos higiéniai előírások betartása. Munka közben ne egyen, ne igyon, ne dohányozzon.
7.3	Tárolás	Tárolás 2–28°C között.
7.4	Tárolóhely	Nagy melegtől és hidegtől óvni kell.
7.5	Gyulladásvédelem	Nem szükséges.

8. Expozíciós korlátozások és védőfelszerelés

8.1	Technikai rendelkezések	Megfelelő általános szellőzés.
8.2	Határérték betartása	Határérték nem meghatározott.
8.3	Személyi védőfelszerelés	
8.3.1	Légutak védelme	Szükséges.
8.3.2	Kéz védelme	Védőkesztyű.
8.3.3	Szem védelme	Védőszemüveg.

9.1	Megjelenési forma	paszta
9.2	Szín	fehérestől krémszínűig – sárgás
9.3	Illat	jellegzetes
9.4	Állapotváltozás	---
9.5	Sűrűség	nem meghatározott
9.6	Gőznyomás	nem használt
9.7	Viszkozitás	nem meghatározott
9.8	Oldódás Vízben oldódás	< 1 %
9.9	Ph-érték	12 (bázis)
9.10	Gyulladáspont	> 150 °C
9.11	Éghetési hőmérséklet	nem meghatározott
9.12	Robbanáshatár	alsó: felső: nem meghatározott
9.13	További adatok	nincs

10.1	Termikus bomlás	Rendeltetésszerű használat esetén nincs.
10.2	Veszélyes bomlási anyag	Normális tárolási és kezelési feltételek mellett nincs.
10.3	Veszélyes reakció	nincs
10.4	További adatok	nincs

11.1 Akut toxicitás Az Apexit Plusszal kapcsolatos ismert adatok szerint a

reprodukciótoxicitás veszélye nem áll fenn.
Oralis LD-50/patkány: > 5000 mg/kg
A meg nem keményedett anyaggal való közvetlen érintkezés visszafordítható irritációhoz vezethet. Kerülje a bőrrel, nyálkahártyával vagy szemmel való érintkezést. A termék alkotóelemeinek valamelyikével szembeni igazolt allergia esetén a termék használata kontraindikált.

11.2 Szubakut/krónikus toxicitás A meg nem keményedett anyaggal való hosszabb vagy ismétlődő kontaktus esetén a bőr allergiás reakciója lehetséges.

11.3 További adatok nincsenek

12. Ökológiai adatok

Rendeltetésszerű használat és alkalmazás esetén nem okoz ökológiai problémát.
Nem bomlik le.

13. Elszállítás

Tároló vagy égető helyi, hivatalos előírásainak betartásával a keletkező hulladékot elszállítani.

13.1 EU waste key 18 01 06

13.2 Swiss waste code ---

13.3 Origin Fogászati rendelő

14. Szállítás

14.1 Szárazföldön

14.2 Vízi úton

14.3 Levegőben

14.4 További adatok A szállítási előírások szerint nem veszélyes anyag.

15. Előírások

Az EU 93/42 előírásai alá eső gyógyászati termék.

15.1 UN-szám ---

15.2 Nemzeti előírások

15.3 EU-szám ---

15.4 Veszélyszimbólumok Xi
[szimbólum]

15.5 Veszély megjelölés	Xi: irritáló. Aktivátor, bázis, kalciumhidroxidot, kalciumoxidot, diszalicilátot tartalmaz.
15.6 R-megjegyzések (veszély-utasítások)	R: 41 41 Szemkárosodás veszélye.
15.7 Biztonsági tanácsok	S: 26–29 26 Szemkontaktus esetén bő vízzel öblítse, majd forduljon orvoshoz. 29 Nem kerülhet a csatornarendszerbe (szennyvíz).
15.8 MAK-érték	
15.9 BVD-osztály (CH)	---
15.10 VbF (D)	
15.11 További adatok	nincs

16. További adatok	Változat: 1 Változtatások: 2.2 /13.1
--------------------	---

A fentebb felsorolt adatok ismereteink és tapasztalataink mostani állásának felelnek meg. A biztonsági adatlap a termék biztonságos használatának szempontjából írja le a terméket. Az adatoknak nincs garanciális jelentősége.
